

KÄRCHER

makes a difference



VOOR ELKE REINIGINGSTAAK DE JUISTE OPLOSSING!


Van professionals voor professionals.

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS




van € 692,-
voor
€ 588,-

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 5/11 P Plus
Artikelnr. 1.520-961.0
■ Wateropbrengst: 490 l/u
■ Werkdruk: 110 bar
■ Easy!Force pistool




van € 919,-
voor
€ 720,-

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 5/15 CX plus + FR Classic
Artikelnr. 1.520-934.0
■ Wateropbrengst: 500 l/u
■ Werkdruk: 150 bar
■ Easy!Force pistool




van € 1.527,-
voor
€ 1.338,-

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 6/16-4 M Plus
Artikelnr. 1.524-903.0
■ Wateropbrengst: 230-600 l/u
■ Werkdruk: 30-160 bar
■ Easy!Force pistool



van € 2.272,-
voor
€ 1.999,-

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 10/25-4 S Plus
Artikelnr. 1.286-913.0
■ Wateropbrengst: 500-1000 l/u
■ Werkdruk: 30-250 bar
■ Easy!Force pistool



van € 3.565,-
voor
€ 3.089,-

Benzine aangedreven
koudwater hogedrukreiniger
HD 9/23 G *EU
Artikelnr. 1.187-906.0
■ Motortype: Honda
■ Wateropbrengst: 400-930 l/u
■ Werkdruk: 40-230 bar
■ Easy!Force pistool

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS					
Model	Artikelnr.	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	van	voor
HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	490	110	€ 692,-	€ 588,-*
HD 5/12 C	1.520-900.0	500	120	€ 737,-	€ 626,-*
HD 5/15 C	1.520-930.0	500	150	€ 799,-	€ 679,-*
HD 5/15 CX Plus + FR Classic	1.520-934.0	500	150	€ 919,-	€ 720,-*
HD 6/13 C	1.520-950.0	590	130	€ 868,-	€ 738,-*
HD 6/13 C Plus + FR Classic	1.520-953.0	590	150	€ 833,-	€ 699,-*
HD 6/16-4 M Plus	1.524-903.0	230-600	30-160	€ 1.527,-	€ 1.338,-*
HD 6/16-4 MX Plus	1.524-904.0	230-600	30-160	€ 1.692,-	€ 1.492,-*
HD 9/20-4 M	1.524-924.0	460-900	40-200	€ 1.890,-	€ 1.599,-*
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	460-900	40-200	€ 2.157,-	€ 1.799,-*
HD 10/25-4 S Plus	1.286-913.0	500-1000	30-250	€ 2.272,-	€ 1.999,-*
HD 10/25-4 SX Plus	1.286-927.0	500-1000	30-250	€ 2.734,-	€ 2.324,-*
HD 8/20 G *EU	1.187-904.0	200-750	10-200	€ 3.063,-	€ 2.604,-*
HD 9/23 G *EU	1.187-906.0	400-930	40-230	€ 3.565,-	€ 3.089,-*
HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	500-2500	30-150	€ 5.689,-	€ 4.836,-*
HD 13/35-4 Ge Cage	1.367-505.0	500-1300	100-350	€ 11.027,-	€ 9.373,-*
HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	500-900	150-500	€ 8.946,-	€ 7.604,-*

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS



van € 2.337,-
voor
€ 1.986,-*

**Warmwater hogedrukreiniger
HDS 5/15 UX**
Artikelnr. 1.064-913.0

- Wateropbrengst: 450 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Max. temp.: 80 °C
- **Easy!Force pistool**



van € 3.136,-
voor
€ 2.645,-*

**Warmwater hogedrukreiniger
HDS 8/18-4 C**
Artikelnr. 1.174-900.0


- Wateropbrengst: 300-800 l/u
- Werkdruk: 30-180 bar
- Max. temp.: 80/155 °C
- **Easy!Force pistool**

ZERO FORCE. FULL POWER. U HEEFT DE MACHT!

Tussen u en het reinigingswerk mag maar 1 ding staan: het **EASY!Force-hogedrukpistool**.
Daarmee zet u de indrukwekkende kracht van hoge druk kinderlijk eenvoudig in.

Voor meer informatie: www.kaercher.com/be/

NIEUW



van € 4.802,-
voor
€ 3.758,-*

**Warmwater hogedrukreiniger
HDS 10/20-4 M**
Artikelnr. 1.071-900.0

- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 30-200 bar
- Max. temp.: 80/155 °C
- **Easy!Force pistool**

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS						
Model	Artikelnr.	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	Max. temp. (°C)	van	voor
HDS 5/13 UX	1.064-909.0	500	125	80	€ 2.157,-	€ 1.853,-*
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	450	150	80	€ 2.337,-	€ 1.986,-*
HDS 6/14 CX	1.169-905.0	240-560	30-140	80/155	€ 3.115,-	€ 2.677,-*
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	300-800	30-180	80/155	€ 3.136,-	€ 2.645,-*
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	300-800	30-180	80/155	€ 3.423,-	€ 2.934,-*
HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	450-900	30-180	80/155	€ 4.382,-	€ 3.693,-*
HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	450-900	30-180	80/155	€ 4.779,-	€ 4.062,-*
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	500-1000	30-200	80/155	€ 4.802,-	€ 3.758,-*
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	500-1000	30-200	80/155	€ 4.987,-	€ 3.914,-*
HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	600-1200	30-180	80/155	€ 5.168,-	€ 4.119,-*
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	600-1200	30-180	80/155	€ 5.554,-	€ 4.721,-*
HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	600-1300	30-200	80/155	€ 5.691,-	€ 4.840,-*
HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	600-1300	30-200	80/155	€ 6.197,-	€ 5.267,-*
HDS-E 8/16-4 M 24KW	1.030-904.0	300-760	30-160	45/85	€ 6.281,-	€ 5.355,-*

WARMWATER HOGEDRUKTRAILERS



HDS TRAILER

De configureerbare warmwater hogedruktrailer combineert buitengewone mobiliteit met een optimaal bedieningsgemak. Ideaal voor gemeenten, industrie, de bouwsector en schoonmaakbedrijven.



Voor meer informatie ga naar www.kaercher.com/be/professional/hogedrukreinigers/warmwater-hogedrukreinigers/hds-trailer.html



Uiterst efficiënt in gebruik
De combinatie van effectieve Kärcher brandertechniek, krachtige warmtewisselaars en de eco ! efficiency modus leiden tot een merkbare besparing op brandstof en zorgt ervoor dat de uitstoot tot een minimum beperkt blijft.



Betrouwbaar
De warmwater hogedruktrailers zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en dagelijks gebruik.



Toebehorenpakket
De warmwater hogedruktrailer wordt standaard geleverd met
■ 30 m hogedrukslang incl. haspel
■ 30 m toevoerslang incl. haspel
■ Hogedrukpistool
■ Vlakstraalsproeier- Sproeislans



Bedieningsgemak
De bediening is zo eenvoudig en comfortabel, zoals dat het geval is bij alle warmwater hogedruk-reinigers met Easy Operation.



1 Uitgerust met een krachtige 19 kW Yanmar diesel motor

2 Actieradius
- Voorzien van twee haspels met 30 m hogedrukslang en 30 m toevoerslang
- Voorzien van 100 l brandstoftank

3 Lekker veel ruimte
Voldoende opbergmogelijkheden voor reinigingsmiddel en toebehoren

4 Grote kap voor eenvoudige toegang tot alle belangrijke onderdelen

5 Voorzien van efficiënte Kärcher brandertechnologie

6 Voorzien van 500 l schoonwatertank

Model	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
	■ Toerentalreductie ■ Toerentalbepaling ■ Als trailer of stationair	■ Toerentalreductie ■ Toerentalbepaling ■ Als trailer of stationair	■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Als trailer of stationair	■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Als trailer of stationair
Technische gegevens				
Motorenfabrikant	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorvermogen	19 kW	19	19	19
Wateropbrengst	500-900 l/u	650-1300	900-1700	900-1300
Werkdruk	150-500 / 15-50 bar / MPa	100-350 / 10-35	70-200 / 7-20	50-200 / 5-20
Max. temperatuur	85 / 98 °C	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Leeggewicht	950 kg	950	950	950
Afmetingen	3646 x 1747 x 1735 mm	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735
Uitrusting				
Handspuitpistool	Industriepistool	Industriepistool	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	30 m	30	30	30
Sproeislans	700 mm	700	1050	1050
Powersproeier	■	■	■	■
Servo-Control	-	-	■	■
Drukregeling met toerentalregeling	■	■	-	-
Artikelnr.	1.524-521.2	1.524-521.2	1.524-952.2	1.524-952.2
	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen

ACCESSOIRES HOGEDRUKREINIGERS



TOP TOEBEHOREN

De meestverkochte toebehoren vindt u in de onderstaande tabellen met naast elkaar het nieuwe en oude artikelnummer. Zekerheid in een oogopslag.

PISTOLEN EN SERVO CONTROL		
Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
EASY!Force Advanced	-	4.118-005.0
Easy Press	4.775-466.0	-
Servo Control tot 750 l/u	4.775-526.0	4.118-007.0
Servo Control 750-1100 l/u	4.775-470.0	4.118-008.0
Servo Control vanaf 1100 l/u	4.775-471.0	4.118-009.0

SPECIALE TOEBEHOREN		
Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Schuimlans met tank 025	6.394-968.0	2.112-017.0
Schuimlans met tank 042	6.394-969.0	2.112-018.0
FR 30 Me	2.640-355.0	2.111-013.0
FRV 30	2.642-999.0	2.111-010.0

SPROEIERS		
Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Power-sproeier 25050	2.883-399.0	2.113-023.0
Schroefdeel Power-sproeier	5.401-210.0	4.112-011.0
3-voudige sproeier 034	4.767-147.0	4.117-029.0
Vuilvrees Performance 035	4.767-230.0	4.114-019.0
Vuilvrees Professional 050	4.763-253.0	4.114-027.0

HOGEDRUKSLANGEN		
Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Hogedrukslang DN 6, 10 m, 250 bar	6.391-238.0	6.110-034.0
Hogedrukslang DN 6, 15 m, 250 bar	6.391-417.0	6.110-036.0
Hogedrukslang DN 8, 10 m, 315 bar	6.391-342.0	6.110-031.0
	6.390-025.0	
Hogedrukslang DN 8, 15 m, 315 bar	6.390-185.0	6.110-033.0
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 315 bar	6.390-171.0	6.110-032.0
Hogedrukslang DN 8, 10 m, 400 bar	6.388-083.0	6.110-038.0
	6.391-351.0	
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-208.0	6.110-028.0
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-027.0	6.110-027.0
Slangkoppeling	4.403-002.0	4.111-037.0

SPUITLANSSEN		
Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Spuitlans, draaibaar, 600 mm	4.760-664.0	4.112-007.0
Spuitlans, draaibaar, 840 mm	4.760-663.0	4.112-006.0
Spuitlans, draaibaar, 1050 mm	4.760-660.0	4.112-000.0
Spuitlans, draaibaar, 1550 mm	4.760-661.0	4.112-018.0
Spuitlans, draaibaar, 2050 mm	4.760-662.0	4.112-021.0
Extra handgreep	-	4.321-380.0
Schroeffitting	4.402-002.0	4.111-038.0

AANSLUITEN IN EEN HANDOMDRAAI



ZO ZIEN PERFECTE VERBINDINGEN ERUIT

Voor de verschillende verbindingen tussen hogedrukreiniger en sproeier en voor de vereiste voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit zijn er in totaal **8 verschillende adapters** beschikbaar. Zo wordt gegarandeerd dat u elk apparaat en alle toebehoren **moeiteloos kunt blijven gebruiken** met de nieuwe apparaten en toebehoren met EASY!Lock-aansluitingen. In het onderstaande overzicht ziet u alle adapters met hun toepassing.*

* U kunt bijvoorbeeld elke hogedrukreiniger met een M 22 x 1,5-aansluiting met adapter 2 in een handomdraai aanpassen voor het nieuwe EASY!Lock-systeem.

1			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-029.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.
2			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-030.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukreinigers/hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen met EASY!Lock.
3			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-031.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5 en spuitlansen of Servo-Control-regelaars met EASY!Lock.
4			EASY!Lock - AVS Artikelnr. 4.111-032.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met AVS-wartelaansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool.
5			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-033.0 Adapter voor bevestiging van EASY!Force-pistool en spuitlansen met M 22 x 1,5-aansluiting.
6			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-034.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en EASY!Force-hogedrukpistool/hogedrukreinigers met EASY!Lock.
7			EASY!Lock - M 18 x 1,5 Artikelnr. 4.111-035.0 Adapter voor bevestiging van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers met EASY!Lock.
8			EASY!Lock - M 18 x 1,5 Artikelnr. 4.111-036.0 Adapter voor bevestiging van spuitlansen met EASY!Lock en sproeiers met M 18 x 1,5-aansluiting.

REINIGINGSMIDDELEN HOGEDRUKREINIGERS



van € 96,-
voor
€ 84,-

**Reinigingsmiddel
RM 31**
Artikelnr. 6.295-069.0
■ Ontvetter extra, ASF-
concentraat, 20 l



van € 117,-
voor
€ 103,-

**Reinigingsmiddel
RM 81**
Artikelnr. 6.295-557.0
■ Car- en truckreiniger,
alkalisch, NTA-vrij, 20 l



van € 53,-
voor
€ 46,-

**Reinigingsmiddel
RM 750 ASF**
Artikelnr. 6.295-539.0
■ Intensieve basisreiniger,
NTA-vrij, 10 l



van € 73,-
voor
€ 64,-

**Reinigingsmiddel
RM 55**
Artikelnr. 6.295-411.0
■ Universele reiniger,
neutraal, 20 l



van € 56,-
voor
€ 50,-

**Reinigingsmiddel
RM 91 Agri**
Artikelnr. 6.295-654.0
■ Schuimreinigingsmiddel,
alkalisch, 10 l



van € 60,-
voor
€ 53,-


**Reinigingsmiddel
RM 93 Agri**
Artikelnr. 6.295-658.0
■ Oppervlaktereiniger,
zuur, 10 l



van € 237,-
voor
€ 209,-

**Reinigingsmiddel
RM 99**
Artikelnr. 6.295-799.0
■ Zonnepanelenreiniger,
20 l

STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS



HOGЕ DRUK BINNEN HANDBEREIK
De stationaire hogedrukinstallaties van Kärcher worden in de meest uiteenlopende sectoren en toepassingen gebruikt vanwege de hoge prestaties, efficiëntie en duurzaamheid.



Model	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST Gas	HD 7/16-4 ST	HD 13/12-4 ST
	■ Geïntegreerde systeem- drukontlasting ■ Softdempings- systeem (SDS) ■ Droogloopbeveiliging	■ Geïntegreerde systeem- drukontlasting ■ Softdempings- systeem (SDS) ■ Droogloopbeveiliging	■ Droogloopbeveiliging ■ Oppervlaktebrandertechniek ■ Watergekoelde roestvrijstalen ketel met roestvrijstalen verwarmingsspiraál	■ Compact model ■ Incl. complete spuitinstallatie ■ Voor één lans ■ Handspuitpistool EASY!Force Advanced	■ Compact model ■ Incl. complete spuitinstallatie ■ Voor één lans ■ Handspuitpistool EASY!Force Advanced
Technische gegevens					
Stroomsoort	V	400	400	400	400
Aansluitvermogen	kW	6,4	7,5	7,5	4,4
Wateropbrengst	l/u	500-930	600-1200	600-1200	300-700
Werkdruk	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-160 / 3-16
Max. temperatuur	°C	155 / 80	155 / 80	98	70
Gewicht	kg	140	160	170	53
Afmetingen	mm	1110 x 565 x 690	1110 x 565 x 700	1110 x 565 x 1080	533 x 790 x 420
Artikelnr.		1.698-917.0	1.699-921.0	1.251-901.0	1.524-950.2
		prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen

STOFZUIGERS EN TAPIJTBORSTELZUIGERS



van € 115,-
voor
€ 95,-*

**Stofzuiger
T 7/1 Classic**
Artikelnr. 1.527-181.0
■ Tankinhoud: 7,5 l
■ Kabellengte: 7,5 m
■ Energieklasse: D




van € 244,-
voor
€ 205,-*

**Stofzuiger
T 10/1 Adv**
Artikelnr. 1.527-154.0
■ Tankinhoud: 10 l
■ Kabellengte: 12 m
■ Energieklasse: E



van € 334,-
voor
€ 267,-*

**Stofzuiger
T 12/1 Edition**
Artikelnr. 1.355-133.0
■ Tankinhoud: 12 l
■ Kabellengte: 12 m
■ Energieklasse: E



van € 586,-
voor
€ 498,-*

**Tapijtborstelzuiger
CV 38/2 Adv**
Artikelnr. 1.033-330.0
■ Tankinhoud: 5,5 l
■ Kabellengte: 12 m
■ Energieklasse: C



prijs op
aanvraag

**Tapijtborstelzuiger
CV 60/2 RS Bp**
Artikelnr. 1.011-027.0
■ Tankinhoud: 17 l
■ Werkbreedte: 610 mm
■ Luchtverplaatsing: 34 l/s

STOFZUIGERS TAPIJTREINIGERS							
Type	Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	Energieklasse	van	voor
Stofzuiger	T 7/1 Classic	1.527-181.0	7,5	7,5	D	€ 115,-	€ 95,-*
Stofzuiger	T 10/1 Adv	1.527-154.0	10	12	E	€ 244,-	€ 205,-*
Stofzuiger	T 12/1 Edition	1.355-133.0	12	12	E	€ 334,-	€ 267,-*
Stofzuiger	T 15/1 Hepa	1.355-235.0	15	15	E	€ 490,-	€ 411,-*
Stofzuiger	T 7/1 eco!efficiency	1.527-145.0	7	7,5	B	€ 196,-	€ 167,-*
Stofzuiger	T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	10	12	B	€ 261,-	€ 222,-*
Stofzuiger	T 12/1 eco!efficiency	1.355-135.0	12	12	A	€ 354,-	€ 298,-*
Stofzuiger	T 15/1 eco!efficiency	1.355-246.0	15	15	A	€ 491,-	€ 417,-*
Stofzuiger	EB 30/1 Li-Ion	1.545-126.0	1	nvt	nvt	€ 208,-	€ 177,-*
Tapijtreiniger	CV 30/1	1.023-116.0	5,5	12	D	€ 442,-	€ 376,-*
Tapijtreiniger	CV 38/2	1.033-312.0	5,5	12	C	€ 556,-	€ 473,-*
Tapijtreiniger	CV 38/2 Adv	1.033-330.0	5,5	12	C	€ 586,-	€ 498,-*
Tapijtreiniger	CV 48/2	1.057-309.0	5,5	12	B	€ 627,-	€ 533,-*
Tapijtreiniger	CV 48/2 Adv	1.057-321.0	5,5	12	B	€ 765,-	€ 650,-*
Tapijtreiniger	CV 66/2	1.012-585.0	35	20	nvt	€ 4.519,-	€ 3.841,-*
Tapijtreiniger	CV 60/2 RS Bp	1.011-027.0	17	nvt	nvt	prijs op aanvraag	

STOF-/WATERZUIGERS



van € 874,-
voor
€ 720,-*

Stof-/waterzuiger
NT 65/2 Ap
Artikelnr. 1.667-291.0
■ Tankinhoud: 65 l
■ Kabellengte: 10 m



van € 3.869,-
voor
€ 3.089,-*

Stof-/waterzuiger
NT 75/1 Me Ec H Z22
Artikelnr. 1.667-239.0
■ Tankinhoud: 75 l
■ Kabellengte: 10 m




van € 333,-
voor
€ 287,-*

Stof-/waterzuiger
NT 25/1 Ap
Artikelnr. 1.184-503.0
■ Tankinhoud: 25 l
■ Kabellengte: 7,5 m



van € 480,-
voor
€ 411,-*

Stof-/waterzuiger
NT 35/1 Tact
Artikelnr. 1.184-850.0
■ Tankinhoud: 35 l
■ Kabellengte: 7,5 m



van € 975,-
voor
€ 829,-*

Stof-/waterzuiger
NT 45/1 Tact Te M
Artikelnr. 1.145-837.0
■ Tankinhoud: 45 l
■ Kabellengte: 7,5 m

STOF-/WATERZUIGERS					
Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	van	voor
NT 25/1 Ap	1.184-503.0	25	7,5	€ 333,-	€ 287,-*
NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	7,5	€ 287,-	€ 244,-*
NT 35/1 Ap	1.184-505.0	35	7,5	€ 393,-	€ 324,-*
NT 35/1 Tact	1.184-850.0	35	7,5	€ 480,-	€ 411,-*
NT 35/1 Tact Te	1.184-856.0	35	7,5	€ 600,-	€ 510,-*
NT 35/1 Tact Te M	1.184-857.0	35	7,5	€ 896,-	€ 761,-*
NT 35/1 Tact Te H	1.184-858.0	35	7,5	€ 1.006,-	€ 855,-*
NT 40/1 Ap	1.184-845.0	40	7,5	€ 534,-	€ 454,-*
NT 40/1 Tact	1.184-864.0	40	7,5	€ 599,-	€ 509,-*
NT 40/1 Tact Te	1.184-865.0	40	7,5	€ 710,-	€ 604,-*
NT 45/1 Tact	1.145-830.0	45	7,5	€ 585,-	€ 499,-*
NT 45/1 Tact Te	1.145-836.0	45	7,5	€ 724,-	€ 615,-*
NT 45/1 Tact Te M	1.145-837.0	45	7,5	€ 975,-	€ 829,-*
NT 45/1 Tact Te H	1.145-838.0	45	7,5	€ 1.141,-	€ 970,-*
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	10	€ 874,-	€ 720,-*
NT 65/2 Ap Me	1.667-299.0	65	10	€ 1.015,-	€ 863,-*
NT 65/2 Tact²	1.667-286.0	65	10	€ 1.137,-	€ 966,-*
NT 65/2 Tact² Tc	1.667-287.0	65	10	€ 1.369,-	€ 1.164,-*
NT 70/1	1.667-268.0	70	10	€ 569,-	€ 484,-*
NT 70/2	1.667-269.0	70	10	€ 717,-	€ 609,-*
NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	10	€ 845,-	€ 718,-*
NT 70/3	1.667-270.0	70	10	€ 937,-	€ 796,-*
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	10	€ 1.178,-	€ 999,-*
NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	10	€ 2.030,-	€ 1.726,-*
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	10	€ 1.290,-	€ 1.097,-*
NT 75/2 Tact² Me	1.667-288.0	75	10	€ 1.526,-	€ 1.286,-*
NT 75/2 Tact² Me Tc	1.667-289.0	75	10	€ 1.661,-	€ 1.412,-*
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	75	10	€ 3.869,-	€ 3.089,-*
NT 611 ECO K	1.146-209.0	55	10	€ 1.973,-	€ 1.677,-*

ACCESSOIRES STOFZUIGERS EN STOF-/WATERZUIGERS



van € 18,-
voor
€ 15,-

Papieren filterzakken (10 stuks)

Artikelnr. 6.904-333.0

■ M-klasse, T 10/1 - 9/1



van € 26,-
voor
€ 22,-

Papieren filterzakken (10 stuks)

Artikelnr. 6.904-312.0

■ M-klasse, T 12/1



van € 32,-
voor
€ 27,-

Papieren filterzakken (10 stuks)

Artikelnr. 6.907-019.0

■ M-klasse, T 17/1 - 15/1



van € 21,-
voor
€ 17,-

Papieren filterzakken (10 stuks)

Artikelnr. 6.904-294.0

■ M-klasse, CV 48 - 38 - 30



van € 16,-
voor
€ 13,-

Vliesfilterzakken (10 stuks)

Artikelnr. 6.904-084.0

■ M-klasse, T 7/1 Classic



van € 24,-
voor
€ 20,-

Vliesfilterzakken (10 stuks)

Artikelnr. 6.904-335.0

■ M-klasse, T 7/1 - 9/1 - BV 5/1



van € 32,-
voor
€ 27,-

Vliesfilterzakken (10 stuks)

Artikelnr. 6.904-315.0

■ M-klasse, T 12/1 - 10/1




van € 43,-
voor
€ 36,-

Vliesfilterzakken (10 stuks)

Artikelnr. 6.907-017.0

■ M-klasse, T 17/1 - 15/1



van € 25,-
voor
€ 21,-

Vliesfilterzakken (10 stuks)

Artikelnr. 6.904-305.0

■ M-klasse, CV 48 - 38 - 30




van € 63,-
voor
€ 53,-

Vlakfilter HEPA 12

Artikelnr. 6.414-801.0

■ T 17/1 - 15/1 - 12/1




van € 38,-
voor
€ 32,-

Vlakfilter HEPA 12

Artikelnr. 6.414-760.0

■ CV 48 - 38 - 30



van € 304,-
voor
€ 252,-

NT-zuigset

Artikelnr. 2.638-147.0

■ Elektrisch geleidend,
DN 40



van € 248,-
voor
€ 205,-

Bouwset

Artikelnr. 2.637-352.0

■ DN 40



van € 442,-
voor
€ 366,-

Industrieset

Artikelnr. 2.637-355.0

■ DN 61



van € 111,-
voor
€ 92,-

Vlakfilter HEPA 13

Artikelnr. 6.904-242.0

■ NT Ap 25 - 35,
NT Tact 35 - 40 - 45 - 55



van € 177,-
voor
€ 147,-

Vlakfilter HEPA 13

Artikelnr. 6.904-364.0

■ NT 55/2 - 65 - 75



van € 27,-
voor
€ 22,-

Patroonfilter

Artikelnr. 6.414-789.0

■ NT 27 - 48



van € 69,-
voor
€ 58,-

Patroonfilter

Artikelnr. 6.907-038.0

■ M-klasse, NT 70 - NT Me
Classic



van € 375,-
voor
€ 311,-

Voorzetzuigmond voor grote oppervlakken

Artikelnr. 4.130-432.0

■ NT 70



van € 2.171,-
voor
€ 1.802,-

Voorafscheider 80 l

Artikelnr. 3.864-010.0

■ DN 61, NT 70 - 75

SPROEI-EXTRACTIE-APPARATEN



STOOMREINIGERS



van € 777,-
voor
€ 668,-*

Sproei-extractieapparaat
Puzzi 10/1 Edition

Artikelnr. 1.100-131.0

- Max. oppervlakteprestatie: 18 m²/u
- Schoon-/vuilwaterreservoir: 8/7 l

van € 2.248,-
voor
€ 1.911,-*

Sproei-extractieapparaat
Puzzi 30/4

Artikelnr. 1.101-120.0

- Max. oppervlakteprestatie: 75 m²/u
- Schoon-/vuilwaterreservoir: 30/15 l

van € 2.751,-
voor
€ 2.338,-*

Tapijtreiniger voor grote
oppervlakken **BRC 30/15 C**

Artikelnr. 1.008-057.0

- Max. oppervlakteprestatie: 150 m²/u
- Schoon-/vuilwaterreservoir: 15/17 l



VERWIJDERT 99,999%*
VAN DE BACTERIËN
ZONDER CHEMICALIËN

**GECERTIFICEERDE
DESINFECTIE**

* Conform prEN 16615, pvc-vloeren,
apparaat: SG 4/4 (vloerzuigmond met
lamellen, 30 cm/s, max. stoomdruk,
min. VapoHydro). Testbacterie:
Enterococcus hirae ATCC 10541

van € 1.069,-
voor
€ 899,-*

Stoomreiniger
SG 4/4

Artikelnr. 1.092-104.0

- Stoomdruk: 4 bar
- Tankinhoud: 4 l

van € 4.485,-
voor
€ 3.812,-*

Stoomreiniger
SGV 6/5

Artikelnr. 1.092-000.0

- Stoomdruk: 6 bar
- Tankinhoud: 5 l

TAPIJTREINIGERS					
Model	Artikelnr.	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Schoon-/vuilwaterreservoir (l)	van	voor
Puzzi 8/1 C met handsproeier	1.100-225.0	18	8/7	€ 582,-	€ 514,-*
Puzzi 10/1 Edition	1.100-131.0	25	10/9	€ 777,-	€ 668,-*
Puzzi 10/2 Adv	1.193-120.0	45	10/9	€ 1.311,-	€ 1.114,-*
Puzzi 30/4	1.101-120.0	75	30/15	€ 2.248,-	€ 1.911,-*
PW 30/1	1.913-103.0	110	-	€ 815,-	€ 693,-*
PW 30/1	1.913-102.0	55	-	€ 845,-	€ 718,-*
BRS 43/500 C	1.006-671.0	300	7,5	€ 2.960,-	€ 2.516,-*
BRC 45/45 C	1.008-056.0	1000	45/38	€ 7.354,-	€ 6.251,-*
BRC 30/15 C	1.008-057.0	150	15/17	€ 2.751,-	€ 2.338,-*

STOOMREINIGERS					
Model	Artikelnr.	Stoomdruk (bar)	Tankinhoud (l)	van	voor
SG 4/4	1.092-104.0	4	4	€ 1.069,-	€ 899,-*
SGV 6/5	1.092-000.0	6	5	€ 3.779,-	€ 3.212,-*
SGV 8/5	1.092-010.0	8	5	€ 4.485,-	€ 3.812,-*

SCHROB-/ZUIGMACHINES



van € 1.504,-
voor
€ 1.278,-*

**Eénschijfsmachine
BDS 43/200 C Adv**
Artikelnr. 1.291-223.0

- Werkbreedte borstel: 432 mm
- Borsteltoerental: 150 à 300 tpm



van € 2.641,-
voor
€ 2.245,-*

**Schrob-/zuigmachine
BD 30/4 C Bp Pack**
Artikelnr. 1.783-230.0

- Werkbreedte borstel: 280 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 900 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 3/4 l



van € 3.172,-
voor
€ 2.625,-*

**Schrob-/zuigmachine
BD 38/12 C Bp Pack**
Artikelnr. 1.783-430.0

- Werkbreedte borstel: 380 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 1500 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 12/12 l



van € 5.625,-
voor
€ 4.249,-*

**Schrob-/zuigmachine
BR 45/22 C Bp Pack**
Artikelnr. 1.783-460.0

- Werkbreedte borstels: 450 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 1800 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 22/22 l

REINIGINGSMIDDELEN SCHROBMACHINES



van € 79,-
voor
€ 70,-*

**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 69 ASF**
Artikelnr. 6.295-415.0

- Floor Pro basisvloer-reiniger, 20 l



van € 53,-
voor
€ 46,-*

**Reinigingsmiddel
RM 750 ASF**
Artikelnr. 6.295-539.0

- Intensieve basisreiniger, NTA-vrij, 10 l



van € 46,-
voor
€ 40,-*

**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 752**
Artikelnr. 6.295-813.0

- Floor Pro intensieve basisreiniger extra, 10 l



van € 57,-
voor
€ 50,-*

**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 754**
Artikelnr. 6.295-811.0

- Floor Pro Allround basisreiniger, 10 l



van € 83,-
voor
€ 73,-*

**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 755 ASF**
Artikelnr. 6.295-409.0

- Floor Pro vloerglans-reiniger, schuimarm, 20 l



van € 45,-
voor
€ 39,-*

**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 756**
Artikelnr. 6.295-914.0

- Floor Pro multireiniger, 10 l



van € 56,-
voor
€ 49,-*

**Reinigingsmiddel
Floor Pro RM 776**
Artikelnr. 6.295-545.0

- Floor Pro verwijderaar voor banden- en rubbersporen, NTA-vrij, 10 l



**prijs op
aanvraag**

**Schrob-/zuigmachine
B 40 W Bp Dose R 55**
Artikelnr. 1.533-210.2

- Werkbreedte borstels: 550 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 2200 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 40/40 l



**prijs op
aanvraag**

**Schrob-/zuigmachine
B 80 W Bp Dose D 65**
Artikelnr. 1.259-010.2

- Werkbreedte borstels: 940 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 2600 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 80/80 l

SCHROB-/ZUIGMACHINES



prijs op
aanvraag

Schrob-/zuigmachine
B 150 R Bp Dose

Artikelnr. 1.246-020.2


- Werkbreedte borstels: 750 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 9000 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 150/150 l

prijs op
aanvraag

Schrob-/zuigmachine
B 250 R Bp Dose

Artikelnr. 1.480-230.2

- Werkbreedte borstels: 1200 mm
- Max. oppervlakteprestatie: 9600 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 250/250 l



Monster-discborstel
Bestelnr.: 6.907-160.0

Monster-walsborstel
Bestelnr.: 4.762-429.0

Reinigen op kleur
Het kleurensysteem voor discborstels maakt de keuze van de juiste borstel of discborstel zeer eenvoudig: wit = zacht, zwart = hard.



De ronde oplossing voor elastische vloeren
De padwals combineert de voordelen van de walstechniek met die van microvezels. Pads in verschillende hardheidsgraden voor diverse soorten vloerbedekking voor alle toepassingen: reinigen, strippen en polijsten.

SCHROB-/ZUIGMACHINES						
Model	Artikelnr.	Max. werkbreedte borstels (mm)	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Schoon/vuilwatertank (l)	van	voor
BR 30/4 C	1.783-220.0	300	200	4 / 4	€ 1.421,-	€ 1.235,-*
BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	280	900	3 / 4	€ 2.641,-	€ 2.245,-*
BR 35/12 C Bp Pack	1.783-450.0	350	1400	12 / 12	€ 3.500,-	€ 2.934,-*
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	380	1500	12 / 12	€ 3.172,-	€ 2.625,-*
BR 40/10 C Adv	1.783-311.0	400	2300	10 / 10	€ 2.580,-	€ 2.193,-*
BD 43/35 C Ep	1.515-401.0	430	1720	35 / 35	€ 2.541,-	€ 2.160,-*
BD 43/25 C Bp Pack inclusief zuigbalk 4.777-401.0	1.515-403.0	430	1720	25 / 25	€ 3.878,-	€ 3.348,-*
BR 45/22 C Bp Pack	1.783-460.0	450	1800	22 / 22	€ 5.625,-	€ 4.249,-*
B 40 C Classic D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 C Ep	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 C Bp	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 W Bp R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 W Bp R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 W Bp D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 W Bp D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 W Bp Dose R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 W Bp Dose R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 W Bp Dose D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 40 W Bp Dose D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 60 W Bp R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag	
B 60 W Bp D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag	
B 60 W Bp Dose R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag	
B 60 W Bp Dose D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag	
B 80 W Bp R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag	
B 80 W Bp D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag	
B 80 W Bp Dose R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag	
B 80 W Bp Dose D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag	
B 90 R Bp	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	prijs op aanvraag	
B 90 R Bp Dose	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	prijs op aanvraag	
BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-171.0	508	2200	40 / 40	prijs op aanvraag	
B 95 RS	1.006-200.2	750	3000	95 / 95	prijs op aanvraag	
B 150 R Bp	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	prijs op aanvraag	
B 150 R Bp Dose	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	prijs op aanvraag	
B 250 R Bp	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	prijs op aanvraag	
B 250 R Bp Dose	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	prijs op aanvraag	
BR 45/10 ESC	1.310-121.0	450	nvt	10	€ 7.577,-	€ 6.440,-*
BRS 40/1000 C	1.783-330.0	400	450	10	€ 1.696,-	€ 1.442,-*
BDP 43/450 C Adv	1.291-225.0	432	nvt	-	€ 1.368,-	€ 1.163,-*
BDS 33/180 C Adv	1.291-220.0	330	nvt	-	€ 1.026,-	€ 872,-*
BDS 43/180 C Adv	1.291-226.0	432	nvt	-	€ 1.086,-	€ 923,-*
BDS 43/250 C Adv	1.291-223.0	432	nvt	-	€ 1.504,-	€ 1.278,-*
BDS 51/180 C Adv	1.291-227.0	508	nvt	-	€ 1.305,-	€ 1.109,-*

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Prijzen geldig tem 31/12/2017. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

VEEG-/ZUIGMACHINES



prijs op
aanvraag

Veeg-/zuigmachine
KM 105/110 R + KSSB
Artikelnr. 1.280-140.2
■ Werkbreedte: 1050 mm
■ Max. oppervlakteprestatie: 9800 m²/u
■ Vuilreservoir: 110 l



prijs op
aanvraag

Veeg-/zuigmachine
KM 130/300 R Bp
Artikelnr. 1.186-122.0
■ Werkbreedte: 1300 mm
■ Max. oppervlakteprestatie: 10850 m²/u
■ Vuilreservoir: 300 l
■ Inclusief energiepakket



van € 875,-
voor
€ 744,-*

Handgeleide veegmachine
KM 70/20 C 2SB
Artikelnr. 1.517-107.0
■ Werkbreedte: 920 mm
■ Max. oppervlakteprestatie: 3680 m²/u
■ Vuilreservoir: 42 l

van € 4.108,-
voor
€ 2.999,-*

Veeg-/zuigmachine
KM 75/40 W Bp
Artikelnr. 1.049-206.0
■ Werkbreedte: 750 mm
■ Max. oppervlakteprestatie: 3375 m²/u
■ Vuilreservoir: 40 l
■ Inclusief energiepakket

prijs op
aanvraag

Veeg-/zuigmachine
KM 90/60 R Bp Adv
Artikelnr. 1.047-301.0
■ Werkbreedte: 900 mm
■ Max. oppervlakteprestatie: 6900 m²/u
■ Vuilreservoir: 60 l
■ Inclusief energiepakket

VEEG-/ZUIGMACHINES						
Model	Artikelnr.	Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Vuilreservoir (l)	van	voor
KM 70/15 C	1.517-151.0	700	2800	42	€ 543,-	€ 462,-*
KM 70/20 C	1.517-106.0	700	2800	42	€ 759,-	€ 645,-*
KM 70/20 C 2SB	1.517-107.0	920	3680	42	€ 875,-	€ 744,-*
KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	700	2800	42	€ 2.180,-	€ 1.853,-*
KM 75/40 W G	1.049-205.0	750	3375	40	€ 3.345,-	€ 2.843,-*
KM 75/40 W Bp + energiepakket	1.049-206.0	750	3375	40	€ 4.108,-	€ 2.999,-*
KM 80 W G	1.335-500.0	800	1680	-	€ 2.874,-	€ 2.265,-*
KM 85/50 W Bp Pack Adv	1.351-115.0	850	4725	50	€ 6.418,-	€ 5.455,-*
KM 90/60 R G Adv	1.047-300.0	900	9200	60	prijs op aanvraag	
KM 90/60 R Bp Adv + energiepakket	1.047-301.0	900	6900	60	prijs op aanvraag	
KM 105/100 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	2x50	prijs op aanvraag	
KM 105/110 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	110	prijs op aanvraag	
KM 125/130 R + KSSB	1.280-150.2	1250	13600	130	prijs op aanvraag	
KM 130/300 R D Classic	1.186-139.0	1300	12400	300	prijs op aanvraag	
KM 130/300 R Bp + energiepakket	1.186-122.0	1300	10850	300	prijs op aanvraag	
KM 150/500 R D	1.186-124.0	1500	18000	500	prijs op aanvraag	

STRAATVEEGMACHINES



**prijs op
aanvraag**

**Straatveegmachine
MC 50 Adv Comfort**
Artikelnr. 1.442-202.2

De zeer smalle en compacte MC 50 Adv maakt een elegante indruk, maar juist dat maakt hem zo groots. Deze compacte krachtpatser is ideaal voor de reiniging van trottoirs en komt op plekken die voor grotere machines onbereikbaar zijn. U zult ook enthousiast zijn over zijn wendbaarheid, ook als er weinig ruimte is.



**prijs op
aanvraag**

**Straatveegmachine
MC 130**
Artikelnr. 1.442-230.2

De MC 130 is een veegmachine voor het grote werk. In de 2-persoons cabine is voldoende ruimte voor bestuurder en bijrijder. Met de grotere veegbreedte en het grotere vuilreservoir is de MC 130 ideaal voor grotere oppervlakken. En u kunt de MC 130 instellen op soort en hoeveelheid vuil en werkomgeving, bijvoorbeeld met de individuele besturing van de bezems. U bestuurt de bezems met joysticks en op de display wordt alle belangrijke informatie weergegeven.

Model	MC 50 Adv Comfort	MC 130
	■ Bezemsysteem met parallelgeleiding ■ Automatische grofvuilklep ■ Innovatie met onderdruk	■ Multifunctionele display ■ Comfortabele tweezitscabine ■ Snelwisselsysteem
Technische gegevens		
Aandrijving / motor	4-takt dieselmotor / Yanmar	Vierwiel / Kubota 4-cilinder dieselmotor
Vermogen	19,2 kW / 26 pk	36,5 kW bij 2700 tpm (50 pk)
Snelheid	km/h	20
Klimvermogen	%	25
Draaicirkel (binnen)	m	0,75
Afmetingen (L x B x H)	mm	2960 x 1090 x 1970
Toegegaan totaalgewicht	kg	1750
Ledig gewicht	kg	850 (zonder veegsysteem)
Inhoud vuilreservoir	l	500
Schoonwatertank	l	165
Werkbreedte	mm	900-1400
Werkbreedte 3e zijbezem	mm	2000
Hoogte voor legen	mm	1450
Oppervlakteprestatie	m²/u	14000
Artikelnr.	1.442-202.2	1.442-230.2
	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

WERKTUIGDRAGERS



prijs op
aanvraag

Werktuigdrager
MIC 34 C
Artikelnr. 1.442-210.2

prijs op
aanvraag

Werktuigdrager
MIC 50 / 70
Artikelnr. 1.442-220.2

De multifunctionele werktuigdragers van Kärcher zijn geschikt voor uiteenlopende karweien het hele jaar door.



prijs op
aanvraag

Werktuigdrager
MIC 84
Artikelnr. 1.442-012.2



Model	MC 34	MIC 50/70	MIC 84
	- Comfortstoel met stoffen bekleding - Verwarming - Airconditioning	2-traps rijaandrijving - Hydraulische rijaandrijving vooruit en achteruit - Vierwielaandrijving - Hydraulische servobesturing	2-traps rijaandrijving - Hydraulische rijaandrijving - Vierwielaandrijving - Automatische tractiecontrole
Technische gegevens			
Aandrijving / motor	4-takt turbodieselmotor / Kubota	4-cilinder dieselmotor / Kubota	4-takt turbodieselmotor / Kubota
Vermogen pk	34	50 / 70	84
Uitlaatgasnorm	Stage IIIA	Stage IIIA / Tier 4 final	Stage IIIA
Draaicirkel (binnen) m	0,75	1,17	3,1
Afmetingen (L x B x H) mm	2410 x 1080 x 1969	2745 x 1200 x 2000	3215 x 1590 x 2130
Toegegaan totaalgewicht kg	1750	2800-3200 / 3500	5000
Ledig gewicht kg	850	1660 / 1700	2450
Uitrusting			
Cabine	■	■	■
Radio (incl. cd, MP3)	□	□	□
Verwarming	■	■	■
Airconditioning	■	□	□
Bestuurdersstoel	Stof	Stof	Stof
Comfortstoel met luchtvering		□	□
Artikelnr.	1.442-210.2	1.442-220.2 / 1.442-240.2	1.442-012.2
	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag
■ Bij de levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren.			

PARK & CITY SOLUTIONS



De bladblazer met accuaandrijving en de kettingzaag van Kärcher maken indruk met prestaties en het gebruiksgemak. Dankzij de lithium-ion batterijen en de 50-volt technologie bieden ze diverse voordelen in vergelijking met apparaten met benzinemotor.




van € 219,-

voor
€ 186,-*

Bladblazer LB 850 Bp

Artikelnr. 1.442-110.0

- Gewicht: 2,34 kg
- Geluidsniveau: 82 dB (turbo)
- Vibratie: 1,1 m/s²
- Luchtsnelheid: 40 m/s (turbo)



van € 341,-

voor
€ 290,-*

Kettingzaag CS 330 Bp

Artikelnr. 1.442-111.0

- Bladlengte: 35 cm
- Steek: 3/8"
- Kettingsnelheid: 12 m/s
- Geluidsniveau: 85 dB



van € 115,-

voor
€ 95,-*

Laadapparaat BC Adv

Artikelnr. 2.852-182.0

- Spanning: 220-240 V
- Frequentie: 50 Hz
- Vermogen: max. 550 W
- Gewicht: 1,9 kg



van € 139,-

voor
€ 115,-*

Accu Bp 200 Adv

Artikelnr. 2.852-183.0

- Spanning: 50 V
- Lading: 2,0 Ah
- Vermogen: 100 Wh
- Gewicht: 1,26 kg
- Laadtijd: 25 min



van € 255,-

voor
€ 212,-*

Accu Bp 400 Adv

Artikelnr. 2.852-184.0

- Spanning: 50 V
- Lading: 4,0 Ah
- Vermogen: 200 Wh
- Gewicht: 2,21 kg
- Laadtijd: 30 min



van € 415,-

voor
€ 344,-*

Accu Bp 800 Adv

Artikelnr. 2.852-189.0

- Spanning: 50 V
- Lading: 7,5 Ah
- Vermogen: 375 Wh
- Gewicht: 2,87 kg
- Laadtijd: 60 min

INDUSTRIËLE REINIGINGSSYSTEMEN



REINIGING MET DROOGIJS - IJSKOUD TEGEN VUIL

De Kärcher droogijssreiniger is ontwikkeld voor de hoogstaande reiniging en restauratie van heel wat verschillende voorwerpen en oppervlaktes. De droogijssreinigingstechnologie van Kärcher is een niet-agressieve, maar grondige manier om gereedschap, mallen, oppervlaktes en machines te reinigen met een minimum aan voorbereidings- en stilstandtijden.



prijs op
aanvraag

Droogijssreiniger IB 7/40 Adv

Artikelnr. 1.574-002.0

- Vermogen: 0,6 kW
- Stroomsoort: 220/240 V
- Luchtstroom: 0,5/3,5 m³/min
- Luchtdruk: 2-10 bar
- Capaciteit droogijss: 15 kg
- Suitslang: 5 m

ONDERDELENREINIGER VOOR INDUSTRIE EN NIJVERHEID

Grondig en milieuvriendelijk: biologische onderdelenreinigers van stootvast kunststof reinigen gereedschap, motorcomponenten en andere met olie en vet verontreinigde onderdelen tot een gewicht van 100 kilogram.



prijs op
aanvraag

Onderdelenreiniger PC 100 M2 Bio

Artikelnr. 1.626-772.0

- Druk: 0,3 bar
- Wateropbrengst: 900 l/u
- Tankinhoud: 80 l
- Werkoppervlak: 1041x660 mm

INDUSTRIËLE ZUIGSYSTEMEN

De Kärcher Industriële zuigsystemen hebben hun waarde bewezen in veel verschillende branches en toepassingen. Het gebruik van een zuigstelsysteem zorgt voor een significante verbetering van de veiligheid op het werk en arbeidsomstandigheden alsmede hogere productkwaliteit en lagere productiekosten.



van € 2.809,-

voor
€ 2.107,-*

Industriezuiger IV 60/24-2

Artikelnr. 1.573-200.0

- Vermogen: 2,4 kW
- Vacuüm: 235 mbar / 23,5 kPa
- Luchtverplaatsing: 112 l/s / 403 m³/u
- Tankinhoud: 60 l
- Inclusief reservoir



van € 2.878,-

voor
€ 2.159,-*

Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact²

Artikelnr. 1.576-100.0

- Vermogen: 2,4 kW
- Vacuüm: 254 mbar / 25,4 kPa
- Luchtverplaatsing: 148 l/s / 532 m³/u
- Tankinhoud: 60 l





van € 3.679,-

voor
€ 2.759,-*

Industriezuiger IVR 35/20-2 Pf Me

Artikelnr. 9.986-065.0

- Vermogen: 2 kW
- Vacuüm: 220 mbar / 22 kPa
- Luchtverplaatsing: 100 l/s / 360 m³/u
- Tankinhoud: 35 l



van € 5.569,-

voor
€ 4.177,-*

Industriezuiger IV 60/27-1 M B1

Artikelnr. 1.573-151.0

- Vermogen: 2,7 kW
- Vacuüm: 240 mbar / 24 kPa
- Luchtverplaatsing: 65 l/s / 234 m³/u
- Tankinhoud: 60 l
- Inclusief reservoir



van € 8.635,-

voor
€ 6.476,-*

Industriezuiger IV 100/55

Artikelnr. 1.573-700.0

- Vermogen: 5,5 kW
- Vacuüm: 280 mbar / 28 kPa
- Luchtverplaatsing: 139 l/s / 500 m³/u
- Tankinhoud: 100 l
- Inclusief reservoir

VLOEISTOF- EN SPANENZUIGERS

Bijzonder geschikt voor het reinigen van machines en productieruimtes; gelijktijdig nat en droog zuigen; ideaal voor opzuigen van alle soorten vaste stoffen (bijvoorbeeld spanen), olie en emulsies, vloeistoffen (koelmiddel, water), slijk, granulaat en kleine hoeveelheden stof en vuil. De industriezuigers uit de IVR-L-serie voor de metaalverwerkende industrie zijn bijzonder robuust, duurzaam en zeer geschikt voor zwaar gebruik, dag in, dag uit.



Duurzaamheid

- Hoogwaardige materialen en een robuuste lastechniek garanderen een lange levensduur.
- De oliebestendige stroomkabel van de standaarduitrusting verlengt de levensduur van de stofzuiger.



Uitschakeling bij maximaal volume

- Een vlotterkogel in de zuigerkop onderbreekt de zuigstroom zodra het maximale vulvolume wordt bereikt.
- Omzetting als noodschakelaar. Bij herstart moet het filter droog zijn.



van € 2.163,-
voor
€ 1.622,-*

Vloeistof- en spanenzuiger IVR-L 40/12-1
Artikelnr. 9.986-054.0

- Vermogen: 1,2 kW
- Vacuüm: 230 mbar / 23 kPa
- Luchtverplaatsing: 59 l/s / 212,4 m³/u
- Tankinhoud: 40 l

ACCESSOIRES



van € 636,-
voor
€ 528,-*

Industrieset lichte toepassingen
Artikelnr. 2.641-177.0

- DN 51, IV 100 - 60



van € 1.212,-
voor
€ 999,-*

Industrieset zware toepassingen
Artikelnr. 2.641-176.0

- DN 61, IV 100 - 60



van € 593,-
voor
€ 492,-*

Zuigset droog
Artikelnr. 2.869-109.0

- DN 52, IVR - IVC



van € 643,-
voor
€ 534,-*

Zuigset vloeistof en spanen
Artikelnr. 9.986-282.0

- DN 52, IVR-L, IVR-B



van € 506,-
voor
€ 420,-*

Aanbouwset absoluutfilter BIA-H
Artikelnr. 6.904-365.0

- IV 100 - 60



van € 428,-
voor
€ 356,-*

Spaanderkorf
Artikelnr. 2.860-268.0

- IVC



van € 428,-
voor
€ 356,-*

Spaanderkorf 20 l
Artikelnr. 9.980-852.0

- IVR-L



van € 329,-
voor
€ 273,-*

Spaanderkorf 40 l
Artikelnr. 9.980-849.0

- IVR-L



van € 741,-
voor
€ 615,-*

Reservoir 60 l
Artikelnr. 6.394-822.0

- vloeistoffen, IV 60



van € 462,-
voor
€ 383,-*

Reservoir 100 l
Artikelnr. 6.394-823.0

- droog, IV 100



van € 3.694,-
voor
€ 3.066,-*

Voorafscheider
Artikelnr. 9.986-372.0

- DN 52, IVR, IVC, IVR-B

INDUSTRIËLE ZUIGSYSTEMEN					
Model	Artikelnr.	Vermogen (kW)	Tankinhoud (l)	van	voor
IVC 60/24-2 Tact²	1.576-100.0	2,4	60	€ 2.878,-	€ 2.159,-*
IV 60/24-2 - inclusief reservoir	1.573-200.0	2,4	60	€ 2.809,-	€ 2.107,-*
IV 60/36-3 - inclusief reservoir	1.573-300.0	3,6	60	€ 2.947,-	€ 2.210,-*
IV 100/55 - inclusief reservoir	1.573-700.0	5,5	100	€ 8.635,-	€ 6.476,-*
IVR 35/20-2 Pf Me	9.986-065.0	2,0	35	€ 3.679,-	€ 2.759,-*
IVR 40/30 Pf	9.986-067.0	3,0	40	€ 6.604,-	€ 4.953,-*
IVR-B 50/30	9.986-073.0	3,0	50	€ 3.878,-	€ 2.909,-*
IVR-L 40/12-1	9.986-054.0	1,2	40	€ 2.163,-	€ 1.622,-*
IVR-L 65/12-1 Tc	9.986-055.0	1,2	65	€ 2.375,-	€ 1.781,-*
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	9.986-060.0	2,4	100	€ 6.377,-	€ 4.783,-*
IVC 60/12-1 Ec H Z22	1.576-103.0	1,2	60	€ 4.132,-	€ 3.099,-*
IV 60/27-1 M B1 - inclusief reservoir	1.573-151.0	2,7	60	€ 5.569,-	€ 4.177,-*
IV 100/75 M B1 - inclusief reservoir	1.573-851.0	7,5	100	€ 12.298,-	€ 9.224,-*

We geven u graag advies:

Kärcher Belux

Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 3 340 07 11

Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com

www.karcher.be