

STIGA



**Stiga Autoclip
Robotmaaiers
M Series**

*voor de tuin
van 300 m² tot
max. 750 m²*



**Stiga Autoclip
Robotmaaiers
200 Series**

*voor de tuin
van 1.100 m² tot
max. 2.000 m²*



**Stiga Autoclip
Robotmaaiers
500 Series**

*voor de tuin
van 2.000 m² tot
max. 5.000 m²*



www.stiga.nl www.stiga.be

Autoclip robotmaaiers

Bijna elk gazon is geschikt voor een STIGA Autoclip!

Heeft u een tuin met hellingen, struiken, bloemperken of andere obstakels? Dan kunt u zich afvragen: kan een robotmaaier dit aan? Het antwoord is volmondig ja. Want bij Stiga houden we van een uitdaging en Autoclip robotmaaiers zijn ontworpen om te presteren onder zware en veeleisende omstandigheden. Daarnaast werden ze ook uitvoerig getest in verschillende omgevingen, zodat ze zeker inzetbaar zijn in bijna elke tuin. Een overzicht van enkele kenmerken die de Autoclip efficiënt maken en in staat stellen om allerlei omstandigheden aan te kunnen:

Tot 8* verschillende maaizones

De Autoclip kan via een smalle doorgang, oprit of terras naar een aparte maaizone via de begrenzingsdraad. De robot bepaalt zelf de duur van een maaibeurt naargelang het toegekende percentage van het gebied in de programmatie. (*met Autoclip 500 Series)



Uitstekende prestaties op hellingen

De wielen bieden uitstekende grip en zorgen ervoor dat de Autoclip ook steile hellingen aankan.

Kanten maaien

De kanten worden netjes afgewerkt, omdat de robot kort langs de begrenzingsdraad kan maaien

Begrenzingsdraad

De robuuste en duurzame begrenzingsdraad verzekert een goed signaal tussen de Autoclip en het oplaadstation voor een 100% zelfstandig onderhouden tuin.

Brushless motoren (alleen de S-modellen)

Door de mechanische borstels te vervangen door elektromagneten, bieden inductiemotoren meer efficiëntie en een lager energieverbruik. Ze verzekeren ook een laag geluidsniveau en een aanzienlijk langere tijd tussen onderhoudsbeurten.

ECO Mode

Dankzij de sensoren op de mesmotor kan de Autoclip detecteren of het gras al gemaaid is. Wanneer het hele gazon gemaaid is, keert de robot terug naar het laadstation en wacht hij daar tot de volgende maaicyclus.

Superieure Lithium-Ion batterijen

Geavanceerde technologie voor hogere prestaties en een langere levensduur. De meest innovatieve oplossing voor optimale prestaties en een langere autonomie.

Gyroscoop

Alle bewegingen onder controle. Het rechte traject en de spiraalbeweging worden aangehouden door de absolute richting te meten ten opzichte van het magnetisch veld van de Aarde. De robot blijft zo op het rechte pad en onnodige afwijkingen worden vermeden.

PIN code beveiliging

Met een PIN code van 4 cijfers kunt u de Autoclip beschermen tegen diefstal en onterecht gebruik. De code kan worden ingesteld om het gebruik en de toegang tot de programmeringsmodus te beperken.

Regensensoren

Omdat maaien in droog weer het beste resultaat geeft, zorgen de instelbare regensensoren ervoor dat de Autoclip terugkeert naar het oplaadstation en daar blijft zolang het regent. De sensoren kunnen optioneel uitgeschakeld of fijner afgesteld worden om beter te voldoen aan de lokale weersomstandigheden.

**Bekwaam in smalle
doorgangen en hoeken.**
De Autoclip kan moeiteloos door smalle doorgangen van zelfs minder dan 1 meter.

Beschermcover (optioneel)

Om de Autoclip en het oplaadstation te beschermen tegen regen, zon en andere weersinvloeden en vuil.

Intelligente spiraalbeweging

De Autoclip detecteert hoog en dik gras en activeert de intelligente spiraalbeweging voor een perfect gemaaid gazon op elke plaats.



Autoclip robotmaaiers

STIGA Autoclip -
Leun achterover en
geniet op elk moment
van een perfect gazon



Litium-Ion batterijen

Dankzij de hogere stroomsterkte werkt een STIGA Autoclip langere ononderbroken maaisessies en met minder laadbeurten dan andere robotmaaiers, om het gazon mooi kort te houden.

Duurzaam STIGA maimes

Een van de kwaliteiten van de STIGA Autoclip is het stervormig maimes in roestvrij staal. Dit mes met 4 tanden heeft 8 snijvlakken en is omkeerbaar voor een dubbele levensduur. Dankzij de hoge maaisnelheid is het maieresultaat net en egaal, voor een gezond en weelderig gazon. Na enkele maanden is het positieve effect van het dagelijks mulchen al zichtbaar.

Stiga Autoclip Remote App

Uitgerust met Bluetooth technologie zodat u het robotmenu en de instellingen kunt beheren en wijzigen vanaf een smartphone of tablet met de gratis applicatie STIGA Autoclip Remote App.

GPS module

Standaard op de Autoclip 530 SG en de Autoclip 550 SG. De GPS Connect module geeft u volledige controle over de robotmaaier en biedt verschillende functies - zoals het in kaart brengen van uw tuin, zones uitsluiten, lokalisatie van de robot - waar u zich ook bevindt.

BIJKOMENDE KENMERKEN

BEHENDIG OP HELLINGEN

Kan op hellingen tot 45% rijden, zelfs op oneffen oppervlakken

MEERDERE MAAIZONES

Kan in 8 verschillende zones maaien.

ECO MODUS

Een sensor detecteert waar het gras al gemaaid is, om zo de efficiëntie van de robot te verbeteren.

INTELLIGENT SPIRAALPATROON

Wanneer hoog of dik gras wordt gedetecteerd, wordt een intelligente maaibeweging geactiveerd en gaat de robot in een spiraalpatroon rijden voor een perfecte afwerking van het gazon.

BRUSHLESS MOTOREN

Bespaart energie, vermindert het geluidsniveau en werkt langer tussen twee onderhoudsbeurten.

AUTOMATISCH OPLADEN

De robot keert automatisch terug naar het laadstation en laadt daar automatisch op.

SLIMME SENSOREN EN SYSTEMEN

Obstakeldetectie, til- en kantelsensoren, regensensoren, noem maar op.

DIEFSTALBEVEILIGING

Voorkom diefstal of onrechtmatig gebruik dankzij de PIN code van 4 cijfers.



Autoclip M serie,
de compacte en
lichtgewicht krachtpatser
voor de kleinere tuin



De STIGA Autoclip M Series is een reeks compacte en lichte robotmaaiers om gazon van kleinere tuinen tot 750 m² op de meest eenvoudige manier perfect te onderhouden.

Gebouwd met oog voor flexibiliteit, want met deze robotmaaiers kunt u namelijk eenvoudig wisselen tussen de manuele of automatische modus.

Makkelijk te installeren, alles wat je nodig hebt voor de installatie is inbegrepen: laadstation, begrenzingsdraad, bevestigingspinnen, connectoren en een praktische installatiegids. Makkelijk te gebruiken, programmeren en bedienen. Kies voor de manuele modus, druk op de START knop en de robot is klaar om te maaien.

Of download gratis de STIGA Autoclip Remote App, maak verbinding via Bluetooth en programmeer in de automatische modus de werksessies van de Autoclip M Series robot met uw smartphone of tablet.



	AUTOCLIP M3	AUTOCLIP M5	AUTOCLIP M7
Maximaal werkoppervlak	300 m ²	500 m ²	750 m ²
Type motor	Met koolborstels	Met koolborstels	Met koolborstels
Type batterij	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijcapaciteit	1 x 2,5 Ah	1 x 2,5 Ah	2 x 2,5 Ah
Werktijd (-20%)	50 min	50 min	2 u
Opladen	Automatisch, 1 u 15 min	Automatisch, 1 u 15 min	Automatisch, 2 u
Mestype	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS
Maaibreedte	22 cm	25 cm	25 cm
Maaihogtes	25-60 mm	25-60 mm	25-60 mm
Maaisysteem	Willekeurig	Willekeurig	Willekeurig
Maaisnelheid	25 m/min	25 m/min	28 m/min
Intelligent maaisysteem	Spiraal & boorden maaien	Spiraal & boorden maaien	Spiraal & boorden maaien
Eco modus	Nee	Nee	Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen
Maximale hellingsgraad	45 %	45 %	45 %
Maximaal aantal maaizones	2	2	3
Terugkeer naar laadstation	Automatisch via draad	Automatisch via draad	Automatisch via draad
Veiligheid	PIN code via APP + noodstop	PIN code via APP + noodstop	PIN code + noodstop
Gewicht met batterijen	9,5 kg	9,5 kg	9,8 kg
Display	Toetsenbord	Toetsenbord	Toetsenbord met display
Autoclip Remote APP	Ja, via Bluetooth	Ja, via Bluetooth	Ja, via Bluetooth
Toebehoren	Laadstation+installatiekit inbegrepen	Laadstation+installatiekit inbegrepen	Laadstation+installatiekit inbegrepen
Art. Nr.	2R2001508/ST1	2R2001608/ST1	2R2002008/ST1

Autoclip robotmaaiers De M series

Autoclip 200,
licht en compact.
Communiqueert via
Bluetooth met uw
Autoclip



Autoclip robotmaaiers De 200 series

De Autoclip 200 Series is een reeks compacte en lichte robotmaaiers, ontwikkeld om tuinieren makkelijker te maken. Uitgerust met superieure batterijcapaciteit om onafhankelijk en efficiënt te werken op oppervlakken tot 2000 m². Zo heeft u de tuin vaker vrij om er gezellig in te vertoeven.

Dankzij de Bluetooth verbinding kunt u via de Autoclip Remote App deze robot controleren en besturen. Dus laat een Autoclip het harde werk doen en geniet van extra vrije tijd en steeds een tuin op zijn best.



	AUTOCLIP 225 S	AUTOCLIP 230 S
Maximaal werkoppervlak	1100 m ²	2000 m ²
Type motor	Brushless, inductie	Brushless, inductie
Type batterij	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijcapaciteit	2 x 2,5 Ah	3 x 2,5 Ah
Werktijd(- 20%)	2 u 30 min	4 u
Opladen	2 u	3 u
Mestype	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS
Maaibreedte	25 cm	25 cm
Maaihogtes	25-60 mm	25-60 mm
Maaisysteem	Willekeurig	Willekeurig
Maaisnelheid	30 m/min	30 m/min
Intelligent maaisysteem	Spiraal & boorden maaien	Spiraal & boorden maaien
Eco modus	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen
Maximale hellingsgraad	45 %	45 %
Maximaal aantal maaizones	4	4
Terugkeer naar laadstation	Automatisch via draad / V-meter	Automatisch via draad / V-meter
Veiligheid	PIN code + noodstop	PIN code + noodstop
Gewicht (met batterijen)	9,8 kg	10,1 kg
Display	Toetsenbord met display	Toetsenbord met display
Autoclip Remote APP	Ja, via Bluetooth	Ja, via Bluetooth
Toebehoren	Laadstation inbegrepen	Laadstation + cover inbegrepen
Art. Nr.	2R2002058/S17	2R2005158/S17

Autoclip 500,
bepaal zelf via GPS*
waar en wanneer
uw gazon gemaaid
wordt.



De Autoclip 500 robotmaaiers zijn gemaakt om te presteren en blijven presteren. Geschikt voor grote oppervlakken van 2000 tot 5000 m², ondermeer dankzij de krachtige Li-Ion accu, de zuinige inductiemotoren, slimme virtuele verdeling van het gazon via GPS en de grotere wielen met extra gripprofiel voor uitstekende prestaties op hellend terrein. Met de touchscreen display kunt u makkelijk de instellingen controleren en aanpassen en met de Bluetooth technologie krijgt u nog veel meer mogelijkheden via smartphone of tablet. Daarnaast kunt u dankzij de geavanceerde GPS Connect module (*op Autoclip 530 & 550 SG) de werking van de robot controleren en sturen vanop afstand via de Autoclip Remote App, ongeacht waar u zich bevindt. Eveneens kunnen zones waar de robot niet hoeft te maaien, worden uitgesloten van de maaisessie dankzij de Zone Cut Optimization.



	AUTOCLIP 528 S	AUTOCLIP 530 SG	AUTOCLIP 550 SG
Maximaal werkoppervlak	2600 m ²	3200 m ²	5000 m ²
Type motor	Brushless, inductie	Brushless, inductie	Brushless, inductie
Type batterij	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijcapaciteit	1 x 7,5 Ah	1 x 7,5 Ah	2 x 7,5 Ah
Werktijd (- 20%)	3 u 30 min	3 u 30 min	7 u
Opladen	Automatisch, 2 u 30 min	Automatisch, 2 u 30 min	Automatisch, 3 u
Mestype	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS
Maai breedte	29 cm	29 cm	29 cm
Maaihoogtes	25-70 mm	25-70 mm	25-70 mm
Maaisysteem	Willekeurig	Virtuele verdeling via GPS & willekeurig per zone	Virtuele verdeling via GPS & willekeurig per zone
Maaisnelheid	30 m/min	30 m/min	30 m/min
Intelligent maaisysteem	Spiraal & boorden maaien	Spiraal, boorden maaien & Zone Cut Optimization	Spiraal, boorden maaien & Zone Cut Optimization
Eco modus	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen
Maximale hellingsgraad	45 %	45 %	45 %
Maximaal aantal maaizones	8	8	8
Terugkeer naar laadstation	Automatisch via draad / V-meter	Automatisch via draad / V-meter & via GPS	Automatisch via draad / V-meter & via GPS
Veiligheid	PIN code + noodstop	PIN code + noodstop	PIN code + noodstop
Gewicht (met batterijen)	15,3 kg	16,7 kg	18 kg
Display	Touch screen	Touch screen	Touch screen
Autoclip Remote APP	Ja, via Bluetooth	Ja, via Bluetooth & GSM/GPS	Ja, via Bluetooth & GSM/GPS
Toebehoren	Laadstation inbegrepen	Laadstation + cover inbegrepen	Laadstation + cover inbegrepen
Art. Nr.	2R5005558/S17	2R5005658/S17	2R5007658/ST1

Autoclip robotmaaiers De 500 series



1126-9150-01



1126-9164-01



1126-9176-01

BESCHERMING

Met een waterdichte hoos wordt het laadstation beschermd tegen weersinvloeden wanneer het niet in gebruik is tijdens de winter.

Een cover in harde kunststof beschermt het laadstation en de robot het hele jaar door en is ontworpen voor eenvoudige toegang tot de display van de robot.

Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Geschikt voor	Afmetingen	Info
1126-9150-01	7313329260547	Beschermhoes	M Series - 200 Series	60 x 50 x 35 cm	In textiel, beschermt het laadstation tegen zon, ijs, regen en stof
1126-9164-01	7313329295976	Cover laadstation	M Series - 200 Series	53,4 x 51,6 x 33,5 cm	In kunststof, schroeven inbegrepen
1126-9176-01	7313323128140	Cover laadstation	528 S - 530 SG - 550 SG	72,6 x 35,6 x 64,4 cm	In kunststof



1126-9151-01



1126-9116-01



1126-9129-01



1126-9168-01



1126-9177-01

WIELEN EN TANDWIELEN

Voor meer grip op hellende en oneffen oppervlakken

Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Geschikt voor	Aantal	Info
1126-9151-01	7313329260554	Tandwiel met spikes	M Series - 200 Series	1	In staal
1126-9116-01	7313329260219	Getand wiel	528 S - 530 SG - 550 SG	1	In kunststof
1126-9129-01	7313329260349	Wiel met haken	528 S - 530 SG - 550 SG	1	In kunststof
1126-9168-01	7313329260615	Stiga rubberen wiel Small	M Series - 200 Series	1	Ø 224 mm
1126-9177-01	7313323128157	Stiga rubberen wiel	528 S - 530 SG - 550 SG	1	Ø 270 mm



1126-9152-01



1126-9156-02



1126-9173-01

ELEKTRONICA

Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Geschikt voor	Aantal	Info
1126-9152-01	7313329260561	USB Bluetooth converter	200 Series	1	Te gebruiken met Bluetooth ontvanger
1126-9156-02	7313329620594	Bluetooth ontvanger	200 Series	1	Schroeven inbegrepen, voor PC + Android & iOS smartphones
1126-9173-01	7313324000902	Kabelbreuk detector	Alle modellen	1	Voor professionele gebruikers



1126-9181-01



1126-9182-01



1126-9183-01



INSTALLATIE

Voor een goede werking van de Autoclip robotmaaiers is een zorgvuldige installatie belangrijk. Hiervoor biedt STIGA verschillende installatiekits aan, aangepast aan de grootte van de tuin en het type robot. Bij de M Series is een installatiekit inbegrepen.

Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Specificaties	Geschikt voor
1126-9181-01	7313324000957	Installatiekit 200 Series	150 m begreningsdraad 0,75 - Ø 2.35 mm + 300 bevestigingspennen + 3 connectoren	200 Series
1126-9182-01	7313324000964	Installatiekit Standaard	150 m begreningsdraad 1.5 - Ø 3.0 mm + 300 bevestigingspennen + 3 connectoren	Alle modellen
1126-9183-01	7313324000971	Installatiekit Large	300 m begreningsdraad 1.5 - Ø 3.0 mm + 500 bevestigingspennen + 6 connectoren	Alle modellen



1126-9186-01



1126-9143-01



1126-9145-01

MESSEN

Een STIGA Autoclip maaimes is gemaakt uit stevig en duurzaam roestvrij staal. Het stervormige mes heeft 8 snijvlakken en is bijgevolg omkeerbaar voor een verdubbelde levensduur.

In vergelijking met andere types met kleine mesjes biedt het STIGA maaimes, dankzij de stevigheid en afmetingen, extra sterkte bij aanraking met kleine objecten (takken en steentjes) om schade aan het mes te voorkomen. Dit betekent niet alleen een besparing op financieel vlak, maar eveneens veiligheid gezien er geen splinters of afgebroken stukjes van het mes in het gazon belanden.

Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Specificaties	Geschikt voor
1126-9186-01	7313324000988	Maaimes M Series	Stervormig, 8 snijvlakken, in RVS Ø 22 cm	M3
1126-9143-01	7313329260479	Maaimes 200 Series	Stervormig, 8 snijvlakken, in RVS Ø 25 cm	M5 & M7, 200 Series
1126-9145-01	7313329260493	Maaimes 500 Series	Stervormig, 8 snijvlakken, in RVS Ø 29 cm	500 Series

BATTERIJ

Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Specificaties	Geschikt voor
1126-9137-01	7313329260417	Batterij	25,9 Volt 2,5 Ah	M Series - 200 Series
1126-9138-01	7313329260424	Batterij	25,9 Volt 7,5 Ah	500 Series



1126-9185-01

OPLADER

Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Specificaties	Geschikt voor
1126-9185-01	7313323128362	Winteroplader	Voor opladen van de accu tijdens de winter.	Alle modellen





STIGA

Autoclip robotmaaiers

STIGA

U droomt van een prachtig
gemaaid gazon zonder zelf
te moeten maaien?

Informeer bij uw STIGA dealer, want de oplossing bestaat:
STIGA Autoclip, de maairobot voor een perfect gazon!

